



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

---

*Departamento Penitenciário Nacional  
DEPEN*

*Sistema de Informações do  
Departamento Penitenciário Nacional  
SISDEPEN*

Documentação de Serviços de  
Interoperabilidade

***Custodiado***

Versão *1.0*



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

## Índice

1	Órgão	5
1.1	Identificação	5
1.2	Poder e Esfera	5
1.3	Contato do órgão	5
2	Sistema	5
2.1	Sigla do Sistema	5
2.2	Nome do Sistema	5
2.3	Descrição	6
2.4	Estruturante	6
2.5	Contato do Sistema	6
3	Serviço - informações gerais	7
3.1	Nome do Serviço	7
3.2	Data de início de operação do Serviço	7
3.3	Descrição	7
3.4	Requisitos e orientações para o acesso	7
3.5	ANS (Acordo de Nível de Serviço) proposto	7
3.6	Contato do Serviço	7
3.7	Assunto	8
3.8	Classificação do Serviço	8
3.8.1	Base de dados oficial	8
3.8.2	Acesso público	8
3.8.3	Propriedade das Tecnologias em uso	8
3.8.4	É Web Service	8
4	Web Services - Informações detalhadas	9
4.1	Endereço do arquivo WSDL	9
4.2	Tabela de Erros	9
4.3	Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída	10
4.3.1	Atributo “Nome da classe”	10
4.3.2	Atributo “Parâmetro”	10
4.3.3	Atributo “Tipo”	10
4.3.4	Atributo “Ocorrência”	10
4.3.5	Atributo “Restrição”	11
4.3.6	Atributo “Observação”	11
4.3.7	Cabeçalho SOAP	11
4.3.7.1	Cabeçalho de entrada	11
4.3.7.2	Cabeçalho de saída	12
4.4	Operações	13
4.4.1	Consultar Custodiado	13
4.4.2	Detalhar Custodiado	13
4.4.3	Incluir Custodiado	13
4.4.4	Alterar Custodiado	14
4.4.5	Consultar Movimentação	14
4.4.6	Movimentar Custodiado	15
4.4.7	Cancelar Movimentação	15
5	Estrutura dos parâmetros	15



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

---

<a href="#">5.1 Restrições de tipos .....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">5.2 Tipos de dados complexos.....</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">5.3 Dados de Domínio.....</a>	<a href="#">26</a>



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

---

## Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição
21/02/2017	1.0	Versão inicial do documento



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

## 1 Órgão

### 1.1 Identificação

Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP  
Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN  
Direção Geral  
Assessoria de Informações Estratégicas

### 1.2 Poder e Esfera

Executivo       Judiciário       Legislativo  
 Federal       Estadual (ou DF)       Municipal

### 1.3 Contato do órgão

Nome	E-mail	Telefone
Departamento Penitenciário Nacional	<a href="mailto:sisdepen@mj.gov.br">sisdepen@mj.gov.br</a>	(61) 2025-3303

## 2 Sistema

### 2.1 Sigla do Sistema

SISDEPEN

### 2.2 Nome do Sistema

Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional

### 2.3 Descrição

O Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional - SISDEPEN é uma ferramenta de uso gratuito fornecida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública que visa ao cumprimento da Lei nº 12.714, de 14 de setembro de 2012.

A finalidade desta ferramenta é coletar informações padronizadas para um eficaz mapeamento do sistema penitenciário do País. As informações coletadas estarão à



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

---

disposição dos usuários para apoio à gestão prisional, formulação de políticas públicas e acompanhamento do cumprimento da pena privativa de liberdade, da prisão cautelar e da medida de segurança.

## **2.4 Estruturante**

Sim

Não



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

---

## **3 Serviço - informações gerais**

### **3.1 Nome do Serviço**

*Custodiado*

### **3.2 Data de início de operação do Serviço**

16/03/2017

### **3.3 Descrição**

Este serviço contempla as operações disponíveis no Módulo “Custodiado” do SISDEPEN. Seu objetivo é possibilitar aos Sistemas consumidores do serviço manter e consultar o cadastro nacional de custodiados.

### **3.4 Requisitos e orientações para o acesso**

As condições de uso do serviço e os procedimentos para solicitação estão descritos no Guia de Integração do SISDEPEN, disponível no endereço [www.justica.gov.br/sisdepen](http://www.justica.gov.br/sisdepen).

### **3.5 ANS (Acordo de Nível de Serviço) proposto**

#### **3.5.1 Homologação**

Horário: 10 horas (08:00 às 18:00), 5 dias por semana (segunda a sexta-feira)  
Disponibilidade: 95,00%

#### **3.5.2 Produção**

Horário: 24 horas, 7 dias por semana  
Disponibilidade: 98,00%

### **3.6 Classificação do Serviço**

#### **3.6.1 Base de dados oficial**

- SIM, contém informações comprobatórias de pessoas físicas.  
 NÃO contém informações comprobatórias de pessoas físicas.



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

---

## 3.6.2 Acesso público

- Acesso público não identificado.
- Acesso público identificado (requer cadastramento e senha).
- Acesso restrito.

## 3.6.3 Propriedade das Tecnologias em uso

As respostas abaixo se referem apenas a recepção do serviço, não a sua geração.

O serviço usa apenas padrões abertos e independe de software escolhido (Web Service, por exemplo).

O serviço necessita de um software livre específico.

O serviço necessita de um software proprietário.

Outros.

## 3.6.4 É Web Service

SIM

NÃO





# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

## 4 Web Services - Informações detalhadas

### 4.1 Endereço do arquivo WSDL

*Ambiente de produção*

<https://sisdepen.mj.gov.br/sisdepen/servicos-soap/custodiado?wsdl>

*Ambiente de homologação*

<https://homsisdepen.serpro.gov.br/sisdepen/servicos-soap/custodiado?wsdl>

### 4.2 Tabela de Erros

Código	Descrição	Orientação
EWS0001	Cabeçalho do SISDEPEN ausente.	Informar o cabeçalho SISDEPEN.
EWS0002	Sistema consumidor não identificado ou não cadastrado.	Necessário cadastrar o sistema e a máquina de origem que acessa o SISDEPEN.
EWS0003	Obrigatório informar o campo "nonce" no cabeçalho de entrada para executar operações que alteram a base.	Operações, cuja classificação alteram a base, necessitam que o campo "nonce" seja informado pelos consumidores do serviço.
EWS0004	Tamanho do campo "nonce" do cabeçalho de entrada excede 64 caracteres.	Tamanho do nonce está limitado a 64 posições.
EWS0005	Já existe uma requisição com o mesmo identificador NONCE sendo processada. Aguarde 10 minutos e tente novamente.	Durante o processamento de uma requisição, outra com mesmo NONCE e mesma operação não pode ser enviada.
EWS0006	Erro de Negócio capturado pelo bilhetador: <mensagem>	Quando ocorrer um erro de negócio durante a bilhetagem da requisição será apresentada esta mensagem de erro, sendo que a palavra "<mensagem>" será substituída pela mensagem de erro original.
EWS0007	Existe uma requisição já processada com o mesmo NONCE e sem mensagem de resposta, verifique se as informações desta requisição já foram gravadas no SISDEPEN ou entre em contato com o administrador do sistema.	Ocorre quando existir uma requisição sem resposta por mais de 10 minutos e o sistema externo refizer a requisição utilizando o mesmo NONCE.

### 4.3 Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída

A descrição dos parâmetros deste serviço seguem o padrão definido no seguinte exemplo:



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

## Nome da classe

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
propriedade1	int	[1..1]	XYZ	Propriedade numero 1 de exemplo, neste caso um tipo simples do XML
propriedade2	<b>ClasseX</b>	[0..n]	-	Propriedade numero 2 de exemplo, neste caso um tipo complexo definido pela ClasseX.

A seguir detalhamos os atributos para descrição de tipos complexos.

### 4.3.1 Atributo “Nome da classe”

É o identificador único de uma classe do serviço de **Custodiado**, assim como esta é apresentada no wsdl deste serviço.

### 4.3.2 Atributo “Parâmetro”

É o nome da propriedade de uma classe. Pode ser um tipo complexo ou um tipo primitivo.

### 4.3.3 Atributo “Tipo”

Os parâmetros são definidos por tipos que podem ser tipos complexos, como uma classe, ou um dos tipos primitivos do XML.

Um tipo complexo é destacado em negrito e está descrito neste documento na seção 4, estrutura dos parâmetros.

Os tipos primitivos estão definidos no documento “XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition” do W3C disponível em <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/#CreatDt>.

### 4.3.4 Atributo “Ocorrência”

Representa a quantidade mínima e máxima da ocorrência do parâmetro. Valores possíveis estão resumidos na seguinte tabela:

Ocorrência	Descrição
1..1	Parâmetro obrigatório
0..1	Parâmetro opcional.
0..x ou 1..x	Parâmetro de repetição definida. Sendo x um número inteiro maior que 1, representa o tamanho máximo de uma lista.
0..n ou 1..n	Parâmetro de repetição indefinida. Uma lista de repetição não determinada.

### 4.3.5 Atributo “Restrição”

Representa uma restrição aplicada a um tipo primitivo de dados. Pode ser limitação de quantidade máxima e mínima (não confundir com ocorrência), restrição de máscaras aplicáveis ou de domínio. Note que uma restrição nunca é aplicada ao um tipo complexo de dados, somente a tipos primitivos.

O atributo restrição não está presente na descrição dos parâmetros de entrada e saída das operações pois tais parâmetros são sempre tipos complexos.



# Departamento Penitenciário Nacional

## Custodiado

### 4.3.6 Atributo “Observação”

Campo de texto livre e opcional. A observação é utilizada para descrever alertas, detalhamentos, regras e restrições de negócio quando aplicáveis.

### 4.3.7 Cabeçalho SOAP

#### 4.3.7.1 Cabeçalho de entrada

Na requisição de qualquer operação do serviço, deve estar presente o cabeçalho da mensagem SOAP.

O cabeçalho é definido a seguir:

#### Header<sup>1</sup>

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
security	wsse:Security	[1..1]	Cabeçalho de segurança, conforme especificado no protocolo WS-Security 1.1.
cabecalhoSISDEPEN	CabecalhoSISDEPEN	[1..1]	Cabeçalho com informações específicas do SISDEPEN.

#### Security<sup>2</sup>

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
usernameToken	wsse:UsernameTokenType	[1..1]	Para implementação do método de autenticação utilizando “User Name Token”

#### UsernameTokenType<sup>3</sup>

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
username	string	[1..1]	Identificador do usuário, informar um Username habilitado para autenticação no SISDEPEN.
password	string	[1..1]	Senha deve ser informada em texto plano e deve ser informado o atributo Type="wsse:PasswordText".  Referência: <a href="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0.pdf">http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0.pdf</a>
nonce	anyURI	[0..1]	Opcional e não utilizado no SISDEPEN
created	wsu:AttributedDateTime	[0..1]	Opcional e não utilizado no SISDEPEN

#### CabecalhoSISDEPEN

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
bilhetador	Bilhetador	[0..1]	-	Informações para bilhetagem das requisições SOAP repetidas. •Obrigatório para operações cuja classificação alteram a base. •Ignorado para operações que não alteram a base (não há tratamento de requisições repetidas para estas operações).

#### Bilhetador

1 Cabeçalho SOAP implementado via tag XML <soapenv:Header>

2 Cabeçalho de segurança padrão ws-security implementado via tag XML <wsse:Security>

3 Especificação “Web Services Security UsernameToken Profile 1.1” em: <http://docs.oasis-open.org/wss/v1.1/wss-v1.1-spec-os-UsernameTokenProfile.pdf>



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
nonce	string	[0..1]	NONCE	"Number used once". Utilizado para identificação e controle da requisição. O algoritmo de geração é livre devendo garantir unicidade dentro de determinado período de tempo.

## 4.3.7.2 Cabeçalho de saída

As mensagens SOAP de resposta contém um cabeçalho informando se uma operação foi efetivada com sucesso ou falha. O mesmo cabeçalho pode conter também informações sobre o tratamento de requisições repetidas.

Definimos uma requisição repetida como:

1. Uma requisição SOAP que foi processada e persistida em banco pelo SISDE-PEN.
2. O consumidor do serviço não recebeu resposta sobre o processamento.
3. A requisição foi reenviada dentro de um período de tempo determinado e com o mesmo identificador no cabeçalho (mesmo "nonce" do passo 1).

O tipo "RequisicaoRepetidaResposta", presente no cabeçalho de saída, contém informações sobre o reenvio da requisição.

### Header

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
efetivacaoOperacao	EfetivacaoOperacao	[1..1]	-	Contém informações sobre a efetivação da requisição.
requisicaoRepetidaResposta	RequisicaoRepetidaResposta	[0..1]	-	Contém informações sobre uma requisição repetida.

### EfetivacaoOperacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
resultado	enum	[1..1]	EfetivacaoOp	Indica se a operação solicitada foi efetivada no sistema.  Caso seja "SUCESSO", a requisição atingiu seu objetivo.  Caso seja "FALHA", a requisição não atingiu seu objetivo por algum motivo de negócio ou não.  Para serviços do tipo consulta, somente será "FALHA" se houver erros com os parâmetros da consulta.

### RequisicaoRepetidaResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
nonceOriginal	string	[1..1]	Nonce original gerado pelo consumidor do serviço.
mensagem	string	[1..1]	Mensagem com informações da requisição.
dataProcessamento	dateTime	[1..1]	Data e hora do processamento da requisição original.



# Departamento Penitenciário Nacional

## Custodiado

### 4.4 Operações

#### 4.4.1 Detalhar Custodiado

Retorna todos os dados de um custodiado cadastrado na base do SISDEPEN a partir do CNC (Número no Cadastro Nacional de Custodiados) informado.

Nome da operação na interface do serviço: *DetalharCustodiado*

##### Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
dadosEntradaDetalharCustodiado	DadosEntradaDetalharCustodiado	[1..1]	Parâmetros para detalhar o cadastro do Custodiado.

##### Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
dadosSaidaDetalharCustodiado	DadosSaidaDetalharCustodiado	[1..1]	Resposta contendo os dados do custodiado.

#### 4.4.2 Incluir Custodiado

Realiza a inclusão de um custodiado na base do SISDEPEN a partir dos campos de entrada e retorna como resposta o CNC (Número no Cadastro Nacional de Custodiados) gerado.

Nome da operação na interface do serviço: *IncluirCustodiado*

##### Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
dadosEntradaIncluirCustodiado	DadosEntradaIncluirCustodiado	[1..1]	Dados para inclusão de um custodiado na base do SISDEPEN.

##### Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
dadosSaidaIncluirCustodiado	DadosSaidaIncluirCustodiado	[1..1]	Retorno da operação de inclusão de um custodiado.

#### 4.4.3 Alterar Custodiado

Realiza a alteração de um custodiado na base do SISDEPEN a partir dos campos de entrada.

**Atenção:** A operação de alteração **não incrementa** dados ao cadastro, mas sim substitui todos os dados do cadastro existente pelos dados enviados na alteração. Desta forma, se um dado tem que ser mantido, ele também deve ser enviado nos dados da alteração.

Nome da operação na interface do serviço: *AlterarCustodiado*

##### Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
dadosEntradaAlterarCustodiado	DadosEntradaAlterarCustodiado	[1..1]	Dados para alteração de um custodiado na base do SISDEPEN.



# Departamento Penitenciário Nacional

## Custodiado

### Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
dadosSaidaAlterarCustodiado	DadosSaidaAlterarCustodiado	[1..1]	Retorno da operação de alteração de um custodiado.

### 4.4.4 Consultar Movimentação

Realiza consulta na tabela de Movimentações do Custodiado com base no parâmetro de entrada (cnc) e retorna nos parâmetros de saída uma lista contendo todas as movimentações existentes para o custodiado informado.

Nome da operação na interface do serviço: *ConsultarMovimentacaoCustodiado*

### Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
dadosEntradaConsultarMovCustodiado	DadosEntradaConsultarMovCustodiado	[1..1]	Dados para consulta das movimentações de custodiado na base do SIS-DEPEN.

### Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
dadosSaidaConsultarMovCustodiado	DadosSaidaConsultarMovCustodiado	[1..1]	Retorno da operação de consulta de movimentação de custodiado.

### 4.4.5 Movimentar Custodiado

Realiza a inclusão de uma nova movimentação para um determinado custodiado e retorna como resposta a identificação da movimentação gerada.

Nome da operação na interface do serviço: *MovimentarCustodiado*

### Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
dadosEntradaMovimentarCustodiado	DadosEntradaMovimentarCustodiado	[1..1]	Dados para inclusão de uma nova movimentação para um custodiado na base do SISDEPEN.

### Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
dadosSaidaMovimentarCustodiado	DadosSaidaMovimentarCustodiado	[1..1]	Retorno da operação de inclusão de movimentação de custodiado.

### 4.4.6 Cancelar Movimentação

Realiza o cancelamento de uma determinada movimentação de um custodiado.

Nome da operação na interface do serviço: *CancelarMovimentacaoCustodiado*

### Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
dadosEntradaCancelarMovimentacaoCustodiado	DadosEntradaCancelarMovimentacaoCustodiado	[1..1]	Dados para cancelamento de uma movimentação de custodiado na base do SISDEPEN.



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

## Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
dadosSaidaCancelarMovimentacao-Custodiado	DadosSaidaCancelarMovimentacao-Custodiado	[1..1]	Retorno da operação de cancelamento de movimentação de custodiado.

## 5 Estrutura dos parâmetros

### 5.1 Restrições de tipos

Nome	Tipo XML	Tamanho min./máx.		Observação
Ambito	string	1	10	Enum conforme dados de domínio Âmbito especificados na seção 5.3 deste documento.
CEP	int	8	8	-
CNC	string	3	14	-
CodEO	long	2	6	-
CPF	string	11	11	-
Email	string	5	100	Admite apenas e-mails válidos.
Escolaridade	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Escolaridade especificados na seção 5.3 deste documento.
EstadoCivil	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Estado Civil especificados na seção 5.3 deste documento.
FasePersecucao	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Fase de Persecução Penal especificados na seção 5.3 deste documento.
GrauParentesco	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Grau de Parentesco especificados na seção 5.3 deste documento.
ID	long	1	17	Identificador único.
IdentidadeGenero	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Identidade de Gênero especificados na seção 5.3 deste documento.
Justificativa	string	3	2000	-
MatriculaRegistro	string	32	32	Composto pelo número (30 dígitos) e dígitos verificadores (02 dígitos). Caso a Matrícula não possua dígitos verificadores, é permitido informar os caracteres 'XX' nas 2 últimas posições, conforme definido Provimento N° 3 de 17/11/2009 do CNJ.
MotivoMovimentacao	int	1	2	Enum conforme dados de domínio Motivo de Movimentação especificados na seção 5.3 deste documento.
Municipio	int	1	5	Código IBGE do Município, conforme tabela disponível em: <a href="ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/divisao_territorial/2013/dtb_2013_municipio.zip">ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/divisao_territorial/2013/dtb_2013_municipio.zip</a>
Nacionalidade	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Nacionalidade especificados na seção 5.3 deste documento.
Nome	string	3	150	-
NONCE	string	1	64	Formato livre, pode conter qualquer combinação de números, letras e caracteres especiais.
OrientacaoSexual	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Orientação Sexual especificados na seção 5.3 deste documento.
Pais	string	3	3	“Código ISO ALPHA-3” do País, conforme tabela disponível em: <a href="http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/registrocivil/2014/codigo_paises.shtm">http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/registrocivil/2014/codigo_paises.shtm</a>



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

Nome	Tipo XML	Tamanho mín./máx.		Observação
Profissao	int	1	5	Código de ocupações CBO, conforme tabela disponível em: <a href="http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/downloads.jsf">http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/downloads.jsf</a>
RegimePrisional	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Regime Prisional especificados na seção 5.3 deste documento.
RacaCor	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Raça/Cor especificados na seção 5.3 deste documento.
Sexo	string	1	1	Enum conforme dados de domínio Sexo especificados na seção 5.3 deste documento.
SituacaoFasePersecucao	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Situação da Fase de Perseguição Penal especificados na seção 5.3 deste documento.
TipoDeficiencia	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Tipo de Deficiência especificados na seção 5.3 deste documento.
TipoEndereco	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Tipo de Endereço especificados na seção 5.3 deste documento.
TipoFiliacao	string	3	3	Enum com os valores: PAI, MAE.
TipoMovimentacao	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Tipo de Movimentação especificados na seção 5.3 deste documento.
TipoPassaporte	string	1	1	-
TipoRecolhimento	int	1	1	Enum conforme dados de domínio Tipo de Recolhimento especificados na seção 5.3 deste documento.
TipoReligiao	int	1	2	Enum conforme dados de domínio Tipo de Religião especificados na seção 5.3 deste documento.
UF	string	2	2	Enum conforme dados de domínio UF especificados na seção 5.3 deste documento.
Valor	decimal	1	12	Admite somente valores maiores ou iguais a zero. Sendo 2 dígitos decimais e 10 inteiros

## 5.2 Tipos de dados complexos

### Alcunha

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
nome	string	[1..1]	Nome	-
indrPrincipal	boolean	[1..1]	-	-

### Custodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
cnc	string	[1..1]	CNC	-
eo	EO	[1..1]	-	Somente os parâmetros codEO e nomeEO são preenchidos.
dadosCustodiado	DadosCustodiado	[1..1]	-	-

### DadosCancMov

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
justificativaCancelamento	string	[1..1]	Justificativa	-

### DadosCustodiado





# Departamento Penitenciário Nacional

## Custodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tipoRecolhimento	int	[0..1]	TipoRecolhimento	Parâmetro pode ser informado, mas caso existam tipos penais informados no cadastro, o Sistema atribuirá ao custodiado o tipo de recolhimento com maior relevância dentre os tipos de recolhimento informados nos tipos penais.
regimePrisional	int	[0..1]	RegimePrisional	-
nome	string	[0..1]	Nome	-
dataNascimento	date	[0..1]	-	-
nomeSocial	string	[0..1]	Nome	-
algunha	<b>Algunha</b>	[0..n]	-	-
filiacao	<b>Filiacao</b>	[0..n]	-	-
filho	<b>Filho</b>	[0..n]	-	-
indrGestante	boolean	[0..1]	-	Indica se a custodiada é gestante.
indrLactante	boolean	[0..1]	-	Indica se a custodiada é lactante.
nacionalidade	int	[0..1]	Nacionalidade	-
paisOrigem	string	[0..1]	Pais	-
ufNaturalidade	int	[0..1]	UF	-
municipioNaturalidade	int	[0..1]	Municipio	-
estadoCivil	int	[0..1]	EstadoCivil	-
racaCor	int	[0..1]	RacaCor	-
sexo	int	[0..1]	Sexo	-
orientacaoSexual	int	[0..1]	OrientacaoSexual	-
identidadeGenero	int	[0..1]	IdentidadeGenero	-
escolaridade	int	[0..1]	Escolaridade	-
profissao	int	[0..1]	Profissao	-
rendaMensalProfissao	decimal	[0..1]	Valor	-
rendaMensalLaborterapia	decimal	[0..1]	Valor	-
religiao	<b>Religiao</b>	[0..n]	-	-
tipoDeficiencia	int	[0..n]	TipoDeficiencia	Tipos de deficiência que o custodiado possui.
endereco	<b>Endereco</b>	[0..n]	-	-
documento	<b>Documento</b>	[0..n]	-	Cada documento deve conter os dados de somente um tipo.
tipoPenal	<b>CustodiadoTipoPenal</b>	[0..n]	-	Tipo penal pelo qual a pessoa privada de liberdade aguarda julgamento ou foi condenada, independente se o crime foi tentado ou consumado. Considera-se tipo penal, para o preso provisório, a classificação penal adotada no auto de prisão em flagrante, portaria de instauração de inquérito ou denúncia (prevalecendo o último registro); ou, para o preso condenado, o tipo penal constante da



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

				sentença ou acórdão condenatório.
--	--	--	--	-----------------------------------

## DadosEntradaAlterarCustodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
cnc	string	[1..1]	CNC	-
dadosCustodiado	<b>DadosCustodiado</b>	[1..1]	-	-

## DadosEntradaCancelarMovimentacaoCustodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
cnc	string	[1..1]	CNC	-
idMovimentacao	long	[1..1]	ID	-
dadosCancMov	<b>DadosCancMov</b>	[1..1]	-	-

## DadosEntradaConsultarMovCustodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
cnc	string	[1..1]	CNC	-

## DadosEntradaDetalharCustodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
cnc	string	[1..1]	CNC	-

## DadosEntradaIncluirCustodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dadosCustodiado	<b>DadosCustodiado</b>	[1..1]	-	-
dadosMovimentacao	<b>DadosMovimentacao</b>	[1..1]	-	Necessário registrar uma movimentação do tipo entrada com motivo prisão ou transferência.

## DadosEntradaMovimentarCustodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
cnc	string	[1..1]	CNC	-
dadosMovimentacao	<b>DadosMovimentacao</b>	[1..1]	-	-

## DadosMovimentacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tipo	int	[1..1]	TipoMovim entacao	-
motivo	int	[1..1]	MotivoMovi mentacao	-
codEOVinculo	long	[1..1]	-	Para obter o código do Estabelecimento Penitenciário e de Tratamento utilize o serviço Tabelas Administrativas, operação <b>ConsultarEO</b> buscando pelo tipo de estrutura 18.
codEODestino	long	[0..1]	-	Para obter o código do Estabelecimento Penitenciário e de Tratamento utilize o serviço Tabelas Administrativas, operação <b>ConsultarEO</b> buscando pelo tipo de estrutura 18.
dataHora	dateTime	[1..1]	-	Data e hora em que ocorreu de fato a



# Departamento Penitenciário Nacional

## Custodiado

				movimentação.
justificativa	string	[1..1]	Justificativa	-

### DadosOperacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
usuarioResponsavel	string	[1..1]	-	-
dataHora	dateTime	[1..1]	-	Data e hora em que a movimentação foi lançada no SISDEPEN.

### DadosSaidaAlterarCustodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	-

### DadosSaidaCancelarMovimentacaoCustodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	-

### DadosSaidaConsultarMovCustodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	-
movimentacao	Movimentacao	[0..n]	-	-

### DadosSaidaDetalharCustodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	-
custodiado	Custodiado	[0..1]	-	-

### DadosSaidaIncluirCustodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	-
cnc	string	[0..1]	CNC	Este código de CNC gerado é requerido para as demais operações em que se necessite identificar o custodiado.

### DadosSaidaMovimentarCustodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	-
idMovimentacao	long	[0..1]	ID	Este id gerado pode ser utilizado quando houver necessidade de cancelar a movimentação.

### Filiação

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tipo	string	[1..1]	TipoFiliacao	-
nome	string	[1..1]	Nome	-

### Filho

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dataNascimento	date	[1..1]	-	-



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

estaNoEstabelecimento	boolean	[1..1]	-	-
indrIncapaz	boolean	[0..1]	-	Indica se o filho tem deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente

## Religiao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tipoReligiao	int	[1..1]	TipoReligiao	-
outraReligiao	string	[0..1]	-	Somente deve ser preenchida para o tipo de Religião igual a 12.

## Endereco

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tipo	int	[1..1]	TipoEndereco	-
logradouro	string	[1..1]	-	-
numero	string	[0..1]	-	-
complemento	string	[0..1]	-	-
bairro	string	[0..1]	-	-
uf	string	[1..1]	UF	-
municipio	int	[1..1]	Municipio	-
cep	int	[0..1]	CEP	-
indrPrincipal	boolean	[1..1]	-	-

## Documento

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
documentoCartaoSUS	DocumentoCartaoSUS	[1..1]	-	
documentoCarteiraTrabalho	DocumentoCarteiraTrabalho	[1..1]	-	
documentoCertidaoReservista	DocumentoCertidaoReservista	[1..1]	-	
documentoCPF	DocumentoCPF	[1..1]	-	
documentoIdentidadeFuncional	DocumentoIdentidadeFuncional	[1..1]	-	A identidade funcional é um documento que comprova a situação funcional de um servidor público, o cargo que ele ocupa e as prerrogativas inerentes ao cargo.
documentoPassaporte	DocumentoPassaporte	[1..1]	-	
documentoRegistroCasamento	DocumentoRegistroCasamento	[1..1]	-	
documentoRegistroNascimento	DocumentoRegistroNascimento	[1..1]	-	
documentoRG	DocumentoRG	[1..1]	-	
documentoRNE	DocumentoRNE	[1..1]	-	RNE - Registro Nacional de Estrangeiros - é o documento que no Brasil atesta a identidade de indivíduos estrangeiros com residência temporária ou permanente no território da Federação.
documentoTituloEleitor	DocumentoTituloEleitor	[1..1]	-	



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

## DocumentoCartaoSUS

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numero	long	[1..1]	-	-
dataEmissao	date	[0..1]	-	-
nome	string	[0..1]	Nome	-
dataNascimento	date	[0..1]	-	-
sexo	string	[0..1]	Sexo	-

## DocumentoCarteiraTrabalho

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numero	long	[1..1]	-	-
serie	string	[1..1]	-	-
uf	string	[1..1]	UF	-
dataEmissao	date	[0..1]	-	-
numeroNIS	string	[0..1]	-	Caso a carteira não possua o NIS, pode ser informado o PIS/PASEP.
nome	string	[0..1]	Nome	-
nomeMae	string	[0..1]	Nome	-
nomePai	string	[0..1]	Nome	-
dataNascimento	date	[0..1]	-	-

## DocumentoCertidaoReservista

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ufEmissao	string	[1..1]	UF	-
municipioEmissao	int	[0..1]	Município	-
numero	string	[1..1]	-	-
numeroCSM	string	[0..1]	-	-
dataEmissao	date	[0..1]	-	-
nome	string	[0..1]	Nome	-
nomeMae	string	[0..1]	Nome	-
nomePai	string	[0..1]	Nome	-
dataNascimento	date	[0..1]	-	-
ufNaturalidade	int	[0..1]	UF	-
municipioNaturalidade	int	[0..1]	Município	-

## DocumentoCPF

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numero	string	[1..1]	CPF	-
nome	string	[0..1]	Nome	-
dataNascimento	date	[0..1]	-	-

## DocumentoIdentidadeFuncional



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numero	string	[1..1]	-	-
orgaoEmissor	string	[0..1]	-	-
nome	string	[0..1]	Nome	-
cargoFuncao	string	[0..1]	-	-
cpf	string	[0..1]	CPF	-
rg	string	[0..1]	-	-

## DocumentoPassaporte

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numero	string	[1..1]	-	-
paisEmissor	string	[1..1]	Pais	-
tipo	string	[1..1]	TipoPassaporte	-
dataExpedicao	date	[0..1]	-	-
dataValidade	date	[0..1]	-	-
nome	string	[0..1]	Nome	-
nacionalidade	string	[0..n]	Pais	-
dataNascimento	date	[0..1]	-	-
naturalidade	string	[0..1]	-	-
sexo	string	[0..1]	Sexo	-

## DocumentoRegistroCasamento

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ufRegistro	string	[1..1]	UF	-
municipioRegistro	int	[0..1]	Municipio	-
cartorio	string	[0..1]	-	-
matricula	string	[1..1]	MatriculaRegistro	Obrigatório informar os campos Livro, Folha e Número (formato antigo) ou a matrícula (formato novo).
livro	string	[1..1]	-	
folha	string	[1..1]	-	
numero	string	[1..1]	-	
dataRegistro	date	[0..1]	-	-
nome	string	[0..1]	Nome	-
nomeMae	string	[0..1]	Nome	-
nomePai	string	[0..1]	Nome	-
nacionalidade	string	[0..1]	Pais	-
ufNaturalidade	int	[0..1]	UF	-
municipioNaturalidade	int	[0..1]	Municipio	-
naturalidadeEstrangeira	string	[0..1]	-	-
dataNascimento	date	[0..1]	-	-

## DocumentoRegistroNascimento

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
-----------	------	------------	-----------	------------



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

ufRegistro	string	[1..1]	UF	-
municipioRegistro	int	[0..1]	Município	-
cartorio	string	[0..1]	Nome	-
matricula	string	[1..1]	MatriculaRegistro	Obrigatório informar os campos Livro, Folha e Número (formato antigo) ou a matrícula (formato novo).
livro	string	[1..1]	-	
folha	string	[1..1]	-	
numero	string	[1..1]	-	
dataRegistro	date	[0..1]	-	-
nome	string	[0..1]	Nome	-
nomeMae	string	[0..1]	Nome	-
nomePai	string	[0..1]	Nome	-
ufNaturalidade	int	[0..1]	UF	-
municipioNaturalidade	int	[0..1]	Município	-
dataNascimento	date	[0..1]	-	-
sexo	string	[0..1]	Sexo	-
indrGemeo	boolean	[0..1]	-	-
nomeGemeo	string	[0..1]	Nome	-

## DocumentoRG

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numero	string	[1..1]	-	-
orgaoEmissor	string	[0..1]	-	-
uf	string	[1..1]	UF	-
dataExpedicao	date	[0..1]	-	-
nome	string	[0..1]	Nome	-
nomeMae	string	[0..1]	Nome	-
nomePai	string	[0..1]	Nome	-
ufNaturalidade	int	[0..1]	UF	-
municipioNaturalidade	int	[0..1]	Município	-
dataNascimento	date	[0..1]	-	-
cpf	string	[0..1]	CPF	-

## DocumentoRNE

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numero	string	[1..1]	-	-
classificacao	string	[0..1]	-	-
orgaoEmissor	string	[1..1]	-	-
dataExpedicao	date	[0..1]	-	-
dataValidade	date	[0..1]	-	-
nome	string	[0..n]	Nome	-
nomeMae	string	[0..1]	Nome	-
nomePai	string	[0..1]	Nome	-



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

nacionalidade	string	[0..1]	Pais	-
naturalidade	string	[0..1]	-	-
dataNascimento	date	[0..1]	-	-
sexo	string	[0..1]	Sexo	-
dataEntrada	date	[0..1]	-	-

## DocumentoTituloEleitor

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numero	string	[1..1]	-	-
dataEmissao	date	[0..1]	-	-
nome	string	[0..1]	Nome	-
dataNascimento	date	[0..1]	-	-

## CustodiadoTipoPenal

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
idTipoPenal	long	[1..1]	ID	Para obter o id do Tipo Penal utilize o serviço Tabelas Administrativas, operação listarTiposPenais.
tipoRecolhimento	int	[1..1]	TipoRecolhimento	-
fasePersecucaoPenal	<b>FasePersecucaoPenal</b>	[0..n]	-	Lista contendo dados das fases da persecução penal que estão associadas ao tipo penal informado.

## FasePersecucaoPenal

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
fase	int	[1..1]	FasePersecucao	-
numero	string	[1..1]	-	-
situacao	int	[1..1]	SituacaoFasePersecucao	-

## Movimentacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
idMovimentacao	long	[1..1]	ID	-
dadosMovimentacao	<b>DadosMovimentacao</b>	[1..1]	-	-
dadosOperacaoMov	<b>DadosOperacao</b>	[1..1]	-	-
indrMovCanc	boolean	[1..1]	-	Indica se a movimentação está cancelada.
dadosCancMov	<b>DadosCancMov</b>	[0..1]	-	Estes dados somente são retornados se a movimentação estiver cancelada.
dadosOperacaoCancMov	<b>DadosOperacao</b>	[0..1]	-	Estes dados somente são retornados se a movimentação estiver cancelada.

## Mensagem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codMsg	string	[1..1]	-	-
txtMsg	string	[1..1]	-	-





# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

EO

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codEO	long	[1..1]	CodEO	
nomeEO	string	[1..1]	-	
tipoEO	<b>TipoEO</b>	[1..1]	-	
ambito	string	[1..1]	Ambito	
uf	<b>UF</b>	[0..1]	UF	
outrasDenominacoes	string	[0..n]	-	



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

## 5.3 Dados de Domínio

### Âmbito

Código	Descrição
NAC	Nacional
FED	Federal
EST	Estadual
MUN	Municipal
REG	Regional

### Escolaridade

Código	Descrição
1	Analfabeto
2	Alfabetizado (sem cursos regulares)
3	Ensino Fundamental Incompleto
4	Ensino Fundamental Completo
5	Ensino Médio Incompleto
6	Ensino Médio Completo
7	Superior Incompleto
8	Superior Completo
9	Acima do Superior Completo

### Estado Civil

Código	Descrição
1	Solteiro(a)
2	Casado(a)
3	União Estável
4	Viúvo(a)
5	Divorciado(a)
6	Separado(a) Judicialmente

### Fase da Persecução Penal

Código	Descrição
1	Inquérito
2	Processo de Conhecimento
3	Processo de Execução Penal
4	Processo de Execução de Medida de Segurança
5	Processo de Execução Civil

### Grau de Parentesco

Código	Descrição
1	Pai/Mãe
2	Filho(a)
3	Avô(ó)



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

4	Neto(a)
5	Irmão(ã)
6	Sobrinho(a)
7	Outros

## Identidade de Gênero

Código	Descrição
1	Travestis
2	Transexuais
3	Outros

## Motivo de Movimentação

Código	Descrição
1	Prisão
2	Retorno
3	Transferência
4	Recaptura
5	Soltura
6	Óbito
7	Abandono
8	Fuga
9	Saída Temporária
10	Saída para Prisão Domiciliar

## Nacionalidade

Código	Descrição
1	Brasileiro Nato
2	Brasileiro Naturalizado
3	Estrangeiro

## Orientação Sexual

Código	Descrição
1	Homossexual
2	Bissexual
3	Heterossexual
4	Não Declarado

## Regime Prisional

Código	Descrição
1	Fechado
2	Semi-aberto
3	Aberto

## Raça/Cor

Código	Descrição
1	Amarela
2	Branca



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

3	Indígena
4	Negra
5	Parda
6	Outras

## Religião

Código	Descrição
1	Adventista
2	Budista
3	Católica
4	Evangélica
5	Espírita
6	Islâmica
7	Judaica
8	Luterana
9	Testemunha de Jeová
10	Umbanda
11	Sem Religião
12	Outras

## Sexo

Código	Descrição
M	Masculino
F	Feminino

## Situação da Fase de Persecução Penal

Código	Descrição
1	Em andamento
2	Absolvido
3	Condenado
4	Recurso
5	Concluído

## Tipo de Deficiência

Código	Descrição
1	Auditiva
2	Física
3	Intelectual
4	Visual

## Tipo de Endereço

Código	Descrição
1	Comercial
2	Residencial
3	Outros

## *Tipos de Estrutura Organizacional*



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

Código	Descrição
1	Sistema SISDEPEN
2	Defensoria Pública
3	Ministério Público
4	OAB
5	Poder Judiciário
6	Segurança Pública
7	Sistema Penitenciário
8	Defensorias Estaduais, DF e União
9	Procuradorias
10	Seccionais Estaduais e DF
11	Tribunais
12	Órgãos de Segurança Pública
13	Órgãos de Administração Penitenciária
14	Defensorias
15	Promotorias
16	Varas
17	Delegacias
18	Estabelecimentos Penitenciários e de Tratamento

## Tipo de Filiação

Código	Descrição
MAE	Mãe
PAI	Pai

## Tipo de Movimentação

Código	Descrição
1	Entrada
2	Saída

## Tipo de Recolhimento

Código	Descrição
1	Provisório sem condenação
2	Provisório com condenação
3	Condenado com trânsito em julgado
4	Internado Provisório
5	Internado Definitivo
6	Prisão Civil

## UF

Código	Descrição
AC	Acre
AL	Alagoas
AP	Amapá
AM	Amazonas



# Departamento Penitenciário Nacional Custodiado

BA	Bahia
CE	Ceará
DF	Distrito Federal
ES	Espírito Santo
GO	Goiás
MA	Maranhão
MT	Mato Grosso
MS	Mato Grosso do Sul
MG	Minas Gerais
PA	Pará
PB	Paraíba
PR	Paraná
PE	Pernambuco
PI	Piauí
RJ	Rio de Janeiro
RN	Rio Grande do Norte
RS	Rio Grande do Sul
RO	Rondônia
RR	Roraima
SC	Santa Catarina
SP	São Paulo
SE	Sergipe
TO	Tocantins