



Departamento Penitenciário Nacional Tabelas Administrativas

*Departamento Penitenciário Nacional
DEPEN*

*Sistema de Informações do
Departamento Penitenciário Nacional
SISDEPEN*

Documentação de Serviços de
Interoperabilidade

Tabelas Administrativas

Versão 1.0



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

Índice

| | | |
|---------|---|----|
| 1 | Órgão | 4 |
| 1.1 | Identificação | 4 |
| 1.2 | Poder e Esfera | 4 |
| 1.3 | Contato do órgão | 4 |
| 2 | Sistema | 4 |
| 2.1 | Sigla do Sistema | 4 |
| 2.2 | Nome do Sistema | 4 |
| 2.3 | Descrição | 5 |
| 2.4 | Estruturante | 5 |
| 2.5 | Contato do Sistema | 5 |
| 3 | Serviço - informações gerais | 6 |
| 3.1 | Nome do Serviço | 6 |
| 3.2 | Data de início de operação do Serviço | 6 |
| 3.3 | Descrição | 6 |
| 3.4 | Requisitos e orientações para o acesso | 6 |
| 3.5 | ANS (Acordo de Nível de Serviço) proposto | 6 |
| 3.6 | Contato do Serviço | 6 |
| 3.7 | Assunto | 7 |
| 3.8 | Classificação do Serviço | 7 |
| 3.8.1 | Base de dados oficial | 7 |
| 3.8.2 | Acesso público | 7 |
| 3.8.3 | Propriedade das Tecnologias em uso | 7 |
| 3.8.4 | É Web Service | 7 |
| 4 | Web Services - Informações detalhadas | 8 |
| 4.1 | Endereço do arquivo WSDL | 8 |
| 4.2 | Tabela de Erros | 8 |
| 4.3 | Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída | 10 |
| 4.3.1 | Atributo “Nome da classe” | 10 |
| 4.3.2 | Atributo “Parâmetro” | 10 |
| 4.3.3 | Atributo “Tipo” | 10 |
| 4.3.4 | Atributo “Ocorrência” | 10 |
| 4.3.5 | Atributo “Restrição” | 11 |
| 4.3.6 | Atributo “Observação” | 11 |
| 4.3.7 | Cabeçalho SOAP | 11 |
| 4.3.7.1 | Cabeçalho de entrada | 11 |
| 4.3.7.2 | Cabeçalho de saída | 12 |
| 4.4 | Operações | 13 |
| 4.4.1 | Consultar Estrutura Organizacional | 13 |
| 4.4.2 | Listar Tipos Penais | 13 |
| 5 | Estrutura dos parâmetros | 14 |
| 5.1 | Restrições de tipos | 14 |
| 5.2 | Tipos de dados complexos | 15 |
| 5.3 | Dados de Domínio | 18 |



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

Histórico de Alterações

| Data | Versão | Descrição |
|------------|--------|-----------------------------|
| 21/02/2017 | 1.0 | Versão inicial do documento |



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

1 Órgão

1.1 Identificação

Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP
Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN
Direção Geral
Assessoria de Informações Estratégicas

1.2 Poder e Esfera

Executivo Judiciário Legislativo
 Federal Estadual (ou DF) Municipal

1.3 Contato do órgão

| Nome | E-mail | Telefone |
|-------------------------------------|--|----------------|
| Departamento Penitenciário Nacional | sisdepen@mj.gov.br | (61) 2025-3303 |

2 Sistema

2.1 Sigla do Sistema

SISDEPEN

2.2 Nome do Sistema

Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional

2.3 Descrição

O Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional - SISDEPEN é uma ferramenta de uso gratuito fornecida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública que visa ao cumprimento da Lei nº 12.714, de 14 de setembro de 2012.



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

A finalidade desta ferramenta é coletar informações padronizadas para um eficaz mapeamento do sistema penitenciário do País. As informações coletadas estarão à disposição dos usuários para apoio à gestão prisional, formulação de políticas públicas e acompanhamento do cumprimento da pena privativa de liberdade, da prisão cautelar e da medida de segurança.

2.4 Estruturante

Sim

Não



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

3 Serviço - informações gerais

3.1 Nome do Serviço

Tabelas Administrativas

3.2 Data de início de operação do Serviço

16/03/2017

3.3 Descrição

Este serviço contempla as operações disponíveis no Módulo “Administrativo” do SISDEPEN. Seu objetivo é dar visibilidade para os Sistemas consumidores dos dados que são referenciados nos serviços dos demais módulos do SISDEPEN.

3.4 Requisitos e orientações para o acesso

As condições de uso do serviço e os procedimentos para solicitação estão descritos no Guia de Integração do SISDEPEN, disponível no endereço www.justica.gov.br/sisdepen.

3.5 ANS (Acordo de Nível de Serviço) proposto

3.5.1 Homologação

Horário: 10 horas (08:00 às 18:00), 5 dias por semana (segunda a sexta-feira)
Disponibilidade: 95,00%

3.5.2 Produção

Horário: 24 horas, 7 dias por semana
Disponibilidade: 98,00%

3.6 Classificação do Serviço

3.6.1 Base de dados oficial

- SIM, contém informações comprobatórias de pessoas físicas.
 NÃO contém informações comprobatórias de pessoas físicas.



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

3.6.2 Acesso público

- Acesso público não identificado.
- Acesso público identificado (requer cadastramento e senha).
- Acesso restrito.

3.6.3 Propriedade das Tecnologias em uso

As respostas abaixo se referem apenas a recepção do serviço, não a sua geração.
 O serviço usa apenas padrões abertos e independe de software escolhido (Web Service, por exemplo).

- O serviço necessita de um software livre específico.
- O serviço necessita de um software proprietário.
- Outros.

3.6.4 É Web Service

- SIM
- NÃO



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

4 Web Services - Informações detalhadas

4.1 Endereço do arquivo WSDL

Ambiente de produção

<https://sisdepen.mj.gov.br/sisdepen/servicos-soap/tabelas-administrativas?wsdl>

Ambiente de homologação

<https://homsisdepen.serpro.gov.br/sisdepen/servicos-soap/tabelas-administrativas?wsdl>

4.2 Tabela de Erros

| Código | Descrição | Orientação |
|---------|--|--|
| EWS0001 | Cabeçalho do SISDEPEN ausente. | Informar o cabeçalho SISDEPEN. |
| EWS0002 | Sistema consumidor não identificado ou não cadastrado. | Necessário cadastrar o sistema e a máquina de origem que acessa o SISDEPEN. |
| EWS0003 | Obrigatório informar o campo "nonce" no cabeçalho de entrada para executar operações que alteram a base. | Operações, cuja classificação alteram a base, necessitam que o campo "nonce" seja informado pelos consumidores do serviço. |
| EWS0004 | Tamanho do campo "nonce" do cabeçalho de entrada excede 64 caracteres. | Tamanho do nonce está limitado a 64 posições. |
| EWS0005 | Já existe uma requisição com o mesmo identificador NONCE sendo processada. Aguarde 10 minutos e tente novamente. | Durante o processamento de uma requisição, outra com mesmo NONCE e mesma operação não pode ser enviada. |
| EWS0006 | Erro de Negócio capturado pelo bilhetador: <mensagem> | Quando ocorrer um erro de negócio durante a bilhetagem da requisição será apresentada esta mensagem de erro, sendo que a palavra "<mensagem>" será substituída pela mensagem de erro original. |
| EWS0007 | Existe uma requisição já processada com o mesmo NONCE e sem mensagem de resposta, verifique se as informações desta requisição já foram gravadas no SISDEPEN ou entre em contato com o administrador do sistema. | Ocorre quando existir uma requisição sem resposta por mais de 10 minutos e o sistema externo refizer a requisição utilizando o mesmo NONCE. |



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

4.3 Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída

A descrição dos parâmetros deste serviço seguem o padrão definido no seguinte exemplo:

Nome da classe

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|--------------|----------------|------------|-----------|---|
| propriedade1 | int | [1..1] | XYZ | Propriedade numero 1 de exemplo, neste caso um tipo simples do XML |
| propriedade2 | ClasseX | [0..n] | - | Propriedade numero 2 de exemplo, neste caso um tipo complexo definido pela ClasseX. |

A seguir detalhamos os atributos para descrição de tipos complexos.

4.3.1 Atributo “Nome da classe”

É o identificador único de uma classe do serviço **Tabelas Administrativas**, assim como esta é apresentada no wsdl deste serviço.

4.3.2 Atributo “Parâmetro”

É o nome da propriedade de uma classe. Pode ser um tipo complexo ou um tipo primitivo.

4.3.3 Atributo “Tipo”

Os parâmetros são definidos por tipos que podem ser tipos complexos, como uma classe, ou um dos tipos primitivos do XML.

Um tipo complexo é destacado em negrito e está descrito neste documento na seção 4, estrutura dos parâmetros.

Os tipos primitivos estão definidos no documento “XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition” do W3C disponível em <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/#CreatDt>.

4.3.4 Atributo “Ocorrência”

Representa a quantidade mínima e máxima da ocorrência do parâmetro. Valores possíveis estão resumidos na seguinte tabela:

| Ocorrência | Descrição |
|--------------|---|
| 1..1 | Parâmetro obrigatório |
| 0..1 | Parâmetro opcional. |
| 0..x ou 1..x | Parâmetro de repetição definida. Sendo x um número inteiro maior que 1, representa o tamanho máximo de uma lista. |
| 0..n ou 1..n | Parâmetro de repetição indefinida. Uma lista de repetição não determinada. |



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

4.3.5 Atributo “Restrição”

Representa uma restrição aplicada a um tipo primitivo de dados. Pode ser limitação de quantidade máxima e mínima (não confundir com ocorrência), restrição de máscaras aplicáveis ou de domínio. Note que uma restrição nunca é aplicada a um tipo complexo de dados, somente a tipos primitivos.

O atributo restrição não está presente na descrição dos parâmetros de entrada e saída das operações pois tais parâmetros são sempre tipos complexos.

4.3.6 Atributo “Observação”

Campo de texto livre e opcional. A observação é utilizada para descrever alertas, detalhamentos, regras e restrições de negócio quando aplicáveis.

4.3.7 Cabeçalho SOAP

4.3.7.1 Cabeçalho de entrada

Na requisição de qualquer operação do serviço, deve estar presente o cabeçalho da mensagem SOAP.

O cabeçalho é definido a seguir:

Header¹

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Observação |
|-------------------|-------------------|------------|---|
| security | wsse:Security | [1..1] | Cabeçalho de segurança, conforme especificado no protocolo WS-Security 1.1. |
| cabecalhoSISDEPEN | CabecalhoSISDEPEN | [1..1] | Cabeçalho com informações específicas do SISDEPEN. |

Security²

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Observação |
|---------------|------------------------|------------|---|
| usernameToken | wsse:UsernameTokenType | [1..1] | Para implementação do método de autenticação utilizando “User Name Token” |

UsernameTokenType³

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Observação |
|-----------|------------------------|------------|--|
| username | string | [1..1] | Identificador do usuário, informar um Username habilitado para autenticação no SISDEPEN. |
| password | string | [1..1] | Senha deve ser informada em texto plano e deve ser informado o atributo Type="wsse:PasswordText". Referência: http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0.pdf |
| nonce | anyURI | [0..1] | Opcional e não utilizado no SISDEPEN |
| created | wsu:AttributedDateTime | [0..1] | Opcional e não utilizado no SISDEPEN |

1 Cabeçalho SOAP implementado via tag XML <soapenv:Header>

2 Cabeçalho de segurança padrão ws-security implementado via tag XML <wsse:Security>

3 Especificação “Web Services Security UsernameToken Profile 1.1” em: <http://docs.oasis-open.org/wss/v1.1/wss-v1.1-spec-os-UsernameTokenProfile.pdf>



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

Cabeçalho SISDEPEN

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|------------|------------|------------|-----------|---|
| bilhetador | Bilhetador | [0..1] | - | Informações para bilhetagem das requisições SOAP repetidas. •Obrigatório para operações cuja classificação alteram a base. •Ignorado para operações que não alteram a base (não há tratamento de requisições repetidas para estas operações). |

Bilhetador

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|-----------|--------|------------|-----------|--|
| nonce | string | [0..1] | NONCE | "Number used once". Utilizado para identificação e controle da requisição. O algoritmo de geração é livre devendo garantir unicidade dentro de determinado período de tempo. |

4.3.7.2 Cabeçalho de saída

As mensagens SOAP de resposta contém um cabeçalho informando se uma operação foi efetivada com sucesso ou falha. O mesmo cabeçalho pode conter também informações sobre o tratamento de requisições repetidas.

Definimos uma requisição repetida como:

1. Uma requisição SOAP que foi processada e persistida em banco pelo SISDEPEN.
2. O consumidor do serviço não recebeu resposta sobre o processamento.
3. A requisição foi reenviada dentro de um período de tempo determinado e com o mesmo identificador no cabeçalho (mesmo "nonce" do passo 1).

O tipo "RequisicaoRepetidaResposta", presente no cabeçalho de saída, contém informações sobre o reenvio da requisição.

Header

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|----------------------------|----------------------------|------------|-----------|--|
| efetivacaoOperacao | EfetivacaoOperacao | [1..1] | - | Contém informações sobre a efetivação da requisição. |
| requisicaoRepetidaResposta | RequisicaoRepetidaResposta | [0..1] | - | Contém informações sobre uma requisição repetida. |

EfetivacaoOperacao

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|-----------|------|------------|--------------|---|
| resultado | enum | [1..1] | EfetivacaoOp | Indica se a operação solicitada foi efetivada no sistema. Caso seja "SUCESSO", a requisição atingiu seu objetivo. Caso seja "FALHA", a requisição não atingiu seu objetivo por algum motivo de negócio ou não. Para serviços do tipo consulta, somente será "FALHA" se houver erros com os parâmetros da consulta. |



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

RequisicaoRepetidaResposta

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Observação |
|-------------------|----------|------------|--|
| nonceOriginal | string | [1..1] | Nonce original gerado pelo consumidor do serviço. |
| mensagem | string | [1..1] | Mensagem com informações da requisição. |
| dataProcessamento | dateTime | [1..1] | Data e hora do processamento da requisição original. |

4.4 Operações

4.4.1 Consultar Estrutura Organizacional

Realiza consulta na tabela de Estrutura Organizacional com base nos parâmetros (filtros) de entrada e retorna nos parâmetros de saída uma lista de estruturas organizacionais que atenderam aos filtros informados.

Nome da operação na interface do serviço: **ConsultarEO**

Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Observação |
|-----------------------|-----------------------|------------|--|
| parametrosConsultarEO | ParametrosConsultarEO | [1..1] | Parâmetros para consulta à tabela de Estrutura Organizacional. |

Parâmetro(s) de saída

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Observação |
|---------------------|-----------------------|------------|--|
| respostaConsultarEO | DadosSaidaConsultarEO | [1..1] | Resultado da consulta de Estrutura Organizacional conforme os parâmetros fornecidos. |

4.4.2 Listar Tipos Penais

Lista os dados da tabela de Tipo Penal.

Nome da operação na interface do serviço: **listarTiposPenais**

Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Observação |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|--|
| parametrosListarTiposPenais | ParametrosListarTiposPenais | [1..1] | Existente para atender a obrigatoriedade de parâmetro de entrada da tecnologia aplicada, porém não há dados e deve ser enviada sempre vazia. |

Parâmetro(s) de saída

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Observação |
|---------------------------|---------------------------|------------|--|
| respostaListarTiposPenais | RespostaListarTiposPenais | [1..1] | Resultado da lista de Tipos Penais contendo todos os tipos cadastrados no sistema. |



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

5 Estrutura dos parâmetros

5.1 Restrições de tipos

| Nome | Tipo XML | Tamanho min./máx. | | Observação |
|--------------------|----------|-------------------|------|--|
| Ambito | string | 1 | 10 | Enum conforme dados de domínio Âmbito especificados na seção 5.3 deste documento. |
| CEP | int | 8 | 8 | - |
| CNC | string | 3 | 14 | - |
| CodEO | long | 2 | 6 | - |
| CPF | string | 11 | 11 | - |
| Email | string | 5 | 100 | Admite apenas e-mails válidos. |
| Escolaridade | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Escolaridade especificados na seção 5.3 deste documento. |
| EstadoCivil | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Estado Civil especificados na seção 5.3 deste documento. |
| FasePersecucao | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Fase de Persecução Penal especificados na seção 5.3 deste documento. |
| GrauParentesco | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Grau de Parentesco especificados na seção 5.3 deste documento. |
| ID | long | 1 | 17 | Identificador único. |
| IdentidadeGenero | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Identidade de Gênero especificados na seção 5.3 deste documento. |
| Justificativa | string | 3 | 2000 | - |
| MatriculaRegistro | string | 32 | 32 | Composto pelo número (30 dígitos) e dígitos verificadores (02 dígitos). Caso a Matrícula não possua dígitos verificadores, é permitido informar os caracteres 'XX' nas 2 últimas posições, conforme definido Provimento Nº 3 de 17/11/2009 do CNJ. |
| MotivoMovimentacao | int | 1 | 2 | Enum conforme dados de domínio Motivo de Movimentação especificados na seção 5.3 deste documento. |
| Municipio | int | 1 | 5 | Código IBGE do Município, conforme tabela disponível em: ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/di visao_territorial/2013/dtb_2013_municipio.zip |
| Nacionalidade | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Nacionalidade especificados na seção 5.3 deste documento. |
| Nome | string | 3 | 150 | - |
| NONCE | string | 1 | 64 | Formato livre, pode conter qualquer combinação de números, letras e caracteres especiais. |
| OrientacaoSexual | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Orientação Sexual especificados na seção 5.3 deste documento. |
| Pais | string | 3 | 3 | “Código ISO ALPHA-3” do País, conforme tabela disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/registrocivil/2014/codigo_paises.shtml |
| Profissao | int | 1 | 5 | Código de ocupações CBO, conforme tabela disponível em: http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/downloads.jsf |
| RegimePrisional | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Regime Prisional especificados na seção 5.3 deste documento. |
| RacaCor | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Raça/Cor especificados na seção 5.3 deste documento. |



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

| Nome | Tipo XML | Tamanho mín./máx. | | Observação |
|------------------------|----------|-------------------|----|--|
| Sexo | string | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Sexo especificados na seção 5.3 deste documento. |
| SituacaoFasePersecucao | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Situação da Fase de Perseguição Penal especificados na seção 5.3 deste documento. |
| TipoDeficiencia | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Tipo de Deficiência especificados na seção 5.3 deste documento. |
| TipoEndereco | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Tipo de Endereço especificados na seção 5.3 deste documento. |
| TipoFiliacao | string | 3 | 3 | Enum com os valores: PAI, MAE. |
| TipoMovimentacao | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Tipo de Movimentação especificados na seção 5.3 deste documento. |
| TipoPassaporte | string | 1 | 1 | - |
| TipoRecolhimento | int | 1 | 1 | Enum conforme dados de domínio Tipo de Recolhimento especificados na seção 5.3 deste documento. |
| TipoReligiao | int | 1 | 2 | Enum conforme dados de domínio Tipo de Religião especificados na seção 5.3 deste documento. |
| UF | string | 2 | 2 | Enum conforme dados de domínio UF especificados na seção 5.3 deste documento. |
| Valor | decimal | 1 | 12 | Admite somente valores maiores ou iguais a zero. Sendo 2 dígitos decimais e 10 inteiros |

5.2 Tipos de dados complexos

DadosSaidaConsultarEO

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|-----------|-----------------|------------|-----------|------------|
| mensagem | Mensagem | [0..n] | - | |
| eo | EO | [0..n] | - | |

ParametrosConsultarEO

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|-----------|--------|------------|-----------|--|
| codTipoEO | long | [0..1] | ID | Conforme tabela de domínio. |
| ambito | string | [0..1] | Ambito | |
| uf | string | [0..1] | UF | |
| nomeEO | string | [0..1] | Nome | É possível informar parte do nome ou alguma das "outras denominações" da estrutura organizacional. |

RespostaListarTiposPenais

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|-----------|------------------|------------|-----------|------------|
| mensagem | Mensagem | [0..n] | - | |
| tipoPenal | TipoPenal | [0..n] | - | |

TipoEO

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|------------|--------|------------|-----------|-----------------------------|
| codTipoEO | long | [1..1] | ID | Conforme tabela de domínio. |
| nomeTipoEO | string | [1..1] | - | |



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

TipoPenal

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|-----------|-----------------|------------|-----------|---|
| id | long | [1..1] | ID | Campo que será utilizado para identificar o TipoPenal nas integrações que o referenciarem |
| capitulo | Capitulo | [1..1] | - | Capítulo da legislação |
| codigo | string | [1..1] | - | Artigo da legislação que define o tipo penal |
| glossario | string | [1..1] | - | Texto do artigo que define o tipo penal |
| ativo | boolean | [1..1] | - | |

Capitulo

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|-------------|---------------|------------|-----------|--|
| id | long | [1..1] | ID | |
| txtCapitulo | string | [1..1] | - | Descrição do capítulo da legislação |
| titulo | Titulo | [1..1] | - | Título da legislação a que pertence o capítulo |
| ativo | boolean | [1..1] | - | |

Titulo

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|------------|-------------------|------------|-----------|------------------------------------|
| id | long | [1..1] | ID | |
| txtTitulo | string | [1..1] | - | Descrição do título da legislação |
| legislacao | Legislacao | [1..1] | - | Legislação a que pertence o título |
| ativo | boolean | [1..1] | - | |

Legislacao

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|---------------|---------|------------|-----------|-------------------------|
| id | long | [1..1] | ID | |
| txtLegislacao | string | [1..1] | - | Descrição da legislação |
| ativo | boolean | [1..1] | - | |

Mensagem

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| codMsg | string | [1..1] | - | |
| txtMsg | string | [1..1] | - | |

EO

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Restrição | Observação |
|--------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| codEO | long | [1..1] | CodEO | |
| nomeEO | string | [1..1] | - | |
| tipoEO | TipoEO | [1..1] | - | |
| ambito | string | [1..1] | Ambito | |
| uf | UF | [0..1] | UF | |
| outrasDenominacoes | string | [0..n] | - | |



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

5.3 Dados de Domínio

Âmbito

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| NAC | Nacional |
| FED | Federal |
| EST | Estadual |
| MUN | Municipal |
| REG | Regional |

Escolaridade

| Código | Descrição |
|--------|-------------------------------------|
| 1 | Analfabeto |
| 2 | Alfabetizado (sem cursos regulares) |
| 3 | Ensino Fundamental Incompleto |
| 4 | Ensino Fundamental Completo |
| 5 | Ensino Médio Incompleto |
| 6 | Ensino Médio Completo |
| 7 | Superior Incompleto |
| 8 | Superior Completo |
| 9 | Acima do Superior Completo |

Estado Civil

| Código | Descrição |
|--------|---------------------------|
| 1 | Solteiro(a) |
| 2 | Casado(a) |
| 3 | União Estável |
| 4 | Viúvo(a) |
| 5 | Divorciado(a) |
| 6 | Separado(a) Judicialmente |

Fase da Persecução Penal

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 1 | Inquérito |
| 2 | Processo de Conhecimento |
| 3 | Processo de Execução Penal |
| 4 | Processo de Execução de Medida de Segurança |
| 5 | Processo de Execução Civil |

Grau de Parentesco

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| 1 | Pai/Mãe |
| 2 | Filho(a) |
| 3 | Avô(ó) |



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

| | |
|---|-------------|
| 4 | Neto(a) |
| 5 | Irmão(ã) |
| 6 | Sobrinho(a) |
| 7 | Outros |

Identidade de Gênero

| Código | Descrição |
|--------|-------------|
| 1 | Travestis |
| 2 | Transexuais |
| 3 | Outros |

Motivo de Movimentação

| Código | Descrição |
|--------|------------------------------|
| 1 | Prisão |
| 2 | Retorno |
| 3 | Transferência |
| 4 | Recaptura |
| 5 | Soltura |
| 6 | Óbito |
| 7 | Abandono |
| 8 | Fuga |
| 9 | Saída Temporária |
| 10 | Saída para Prisão Domiciliar |

Nacionalidade

| Código | Descrição |
|--------|-------------------------|
| 1 | Brasileiro Nato |
| 2 | Brasileiro Naturalizado |
| 3 | Estrangeiro |

Orientação Sexual

| Código | Descrição |
|--------|---------------|
| 1 | Homossexual |
| 2 | Bissexual |
| 3 | Heterossexual |
| 4 | Não Declarado |

Regime Prisional

| Código | Descrição |
|--------|-------------|
| 1 | Fechado |
| 2 | Semi-aberto |
| 3 | Aberto |

Raça/Cor

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| 1 | Amarela |
| 2 | Branca |



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

| | |
|---|----------|
| 3 | Indígena |
| 4 | Negra |
| 5 | Parda |
| 6 | Outras |

Religião

| Código | Descrição |
|--------|---------------------|
| 1 | Adventista |
| 2 | Budista |
| 3 | Católica |
| 4 | Evangélica |
| 5 | Espírita |
| 6 | Islâmica |
| 7 | Judaica |
| 8 | Luterana |
| 9 | Testemunha de Jeová |
| 10 | Umbanda |
| 11 | Sem Religião |
| 12 | Outras |

Sexo

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| M | Masculino |
| F | Feminino |

Situação da Fase de Persecução Penal

| Código | Descrição |
|--------|--------------|
| 1 | Em andamento |
| 2 | Absolvido |
| 3 | Condenado |
| 4 | Recurso |
| 5 | Concluído |

Tipo de Deficiência

| Código | Descrição |
|--------|-------------|
| 1 | Auditiva |
| 2 | Física |
| 3 | Intelectual |
| 4 | Visual |

Tipo de Endereço

| Código | Descrição |
|--------|-------------|
| 1 | Comercial |
| 2 | Residencial |
| 3 | Outros |

Tipos de Estrutura Organizacional



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 1 | Sistema SISDEPEN |
| 2 | Defensoria Pública |
| 3 | Ministério Público |
| 4 | OAB |
| 5 | Poder Judiciário |
| 6 | Segurança Pública |
| 7 | Sistema Penitenciário |
| 8 | Defensorias Estaduais, DF e União |
| 9 | Procuradorias |
| 10 | Seccionais Estaduais e DF |
| 11 | Tribunais |
| 12 | Órgãos de Segurança Pública |
| 13 | Órgãos de Administração Penitenciária |
| 14 | Defensorias |
| 15 | Promotorias |
| 16 | Varas |
| 17 | Delegacias |
| 18 | Estabelecimentos Penitenciários e de Tratamento |

Tipo de Filiação

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| MAE | Mãe |
| PAI | Pai |

Tipo de Movimentação

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| 1 | Entrada |
| 2 | Saída |

Tipo de Recolhimento

| Código | Descrição |
|--------|-----------------------------------|
| 1 | Provisório sem condenação |
| 2 | Provisório com condenação |
| 3 | Condenado com trânsito em julgado |
| 4 | Internado Provisório |
| 5 | Internado Definitivo |
| 6 | Prisão Civil |

UF

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| AC | Acre |
| AL | Alagoas |
| AP | Amapá |
| AM | Amazonas |



Departamento Penitenciário Nacional

Tabelas Administrativas

| | |
|----|---------------------|
| BA | Bahia |
| CE | Ceará |
| DF | Distrito Federal |
| ES | Espírito Santo |
| GO | Goiás |
| MA | Maranhão |
| MT | Mato Grosso |
| MS | Mato Grosso do Sul |
| MG | Minas Gerais |
| PA | Pará |
| PB | Paraíba |
| PR | Paraná |
| PE | Pernambuco |
| PI | Piauí |
| RJ | Rio de Janeiro |
| RN | Rio Grande do Norte |
| RS | Rio Grande do Sul |
| RO | Rondônia |
| RR | Roraima |
| SC | Santa Catarina |
| SP | São Paulo |
| SE | Sergipe |
| TO | Tocantins |